




Typ**Grundriss****Beschreibung****D1****Standardcontainer**


gemäß Baubeschreibung
 6058L x 2438B x 2791H mm
 Innenhöhe: 2500 mm
 E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
 E-Heizung : 2 KW

D2**Standardcontainer mit Windfang**

gemäß Baubeschreibung
 6058L x 2438B x 2791H mm
 Innenhöhe: 2500 mm
 E-Anschluß 32 A/ CEE - 3/N/PE
 E-Heizung : 2 KW


D8**Standardcontainer mit Windfang & WC**

gemäß Baubeschreibung
 6058L x 2438B x 2791H mm
 Innenhöhe: 2500 mm
 E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
 E-Heizung : 2 KW

D7**Standardcontainer Würfel**

gemäß Baubeschreibung
 2991L x 2438B x 2791H mm
 Innenhöhe: 2500 mm
 E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
 E-Heizung : 2 KW


D11



Standardcontainer zur Duoanlage gekoppelt

gemäß Baubeschreibung
6058L x 4876B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW


D12



Standardcontainer zur Duoanlage gekoppelt mit Windfang


gemäß Baubeschreibung
6058L x 4876B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW

D18




Standardcontainer zur Duoanlage gekoppelt, mit Windfang & WC

gemäß Baubeschreibung
6058L x 4876B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW

S1


Sanitärcontainer Kombi

gemäß Baubeschreibung
6058L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW
300 l Wasserspeicher
Frishwasseranschluß ¾ Zoll
Abwasseranschluß DN 100

S2


Sanitärcontainer Kombi- Würfel

gemäß Baubeschreibung
2991L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW
Durchlauferhitzer
Frishwasseranschluß ¾ Zoll
Abwasseranschluß DN 100

S3

Sanitärcontainer Duschen


gemäß Baubeschreibung
6058L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW
600 l Wasserspeicher
Frishwasseranschluß ¾ Zoll
Abwasseranschluß DN 100

S4

Sanitärcontainer Damen WC

gemäß Baubeschreibung
6058L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW
Frishwasseranschluß ¾ Zoll
Abwasseranschluß DN 100
5 oder 6 Kabinen

S5




Sanitärcontainer

Damen WC

gemäß Baubeschreibung
6058L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW
Frishwasseranschluß ¾ Zoll
Abwasseranschluß DN 100

S6




Sanitärcontainer

Würfel Damen/Herren WC

gemäß Baubeschreibung
2991L x B 2438x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW
Frishwasseranschluß ¾ Zoll
Abwasseranschluß DN 100

S7




Sanitärcontainer

Herren WC

gemäß Baubeschreibung
6058L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE
E-Heizung : je 2 KW
8 Meter Edelstahl Urinale
Frishwasseranschluß ¾ Zoll
Abwasseranschluß DN 100


D5



Flurcontainer ohne Außenwände

gemäß Baubeschreibung
6058L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE


D4



Flurcontainer ohne Außenwände

gemäß Baubeschreibung
7315L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE

D3



Flurcontainer ohne Außenwände

gemäß Baubeschreibung
4876L x 2438B x 2791H mm
Innenhöhe: 2500 mm
E-Anschluß : 32 A/ CEE - 3/N/PE